



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	007802-TSE-07/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	14.01.2013
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	14.01.2025
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	BTM BİTÜMLÜ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	KEMALPAŞA OSB MAH. GAZİ BLV. NO:152 KEMALPAŞA İZMİR/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	BTM BİTÜMLÜ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BTM FABRİKA ÜRETİM YERİ ŞUBESİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	KEMALPAŞA OSB MAHALLESİ GAZİ BLV. NO:183 KEMALPAŞA İZMİR / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	007802-TSE-07/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	btm
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 13969 / 22.05.2007
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

SU YALITIMI İÇİN ESNEK LEVHALAR - BODRUM KATLARDA DEPOLAMA AMAÇLI KULLANILAN LEVHALAR
DAHİL BİTÜMLÜ RUTUBET YALITIM LEVHALARI
(TİP A – TİP T)
YANGINA TEPKİ SINIFI: E
SU GEÇİRMEZLİK: METOD B
YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM (ÇİVİ İLE):100 N (-%30)
STATİK YÜKLERE DAYANIM: MİN: 20 KGF

MODEL: EKOBİT EC 2000
BOYUTLAR, TOLERANSLAR VE BİRİM ALAN BAŞINA KÜTLE
UZUNLUK: 15 M. (-0,03 M.)
GENİŞLİK: 1 M. (-0,02 M.)
KALINLIK: -



e-ımalı/e-signed

16.01.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Ahmet NAMLI

İzmir Belgelendirme Müdürü

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=ectwip47> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(007802-TSE-07/02nolu belge devamı) : BTM BİTÜMLÜ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

BİRİM ALAN KÜTLE: 2 KG/M2 ($\pm 0,2$ KG/M2)
ÇEKME ÖZELLİKLERİ:
EN: 200 N/5CM UZAMA: MİN.
BOY:300 N/5CM UZAMA: MİN.

MODEL: EKOBİT EC 3000
BOYUTLAR, TOLERANSLAR VE BİRİM ALAN BAŞINA KÜTLE
UZUNLUK: 10 M. (-0,03 M.)
GENİŞLİK: 1 M. (-0,02 M.)
KALINLIK: -
BİRİM ALAN KÜTLE: 3 KG/M2 ($\pm 0,2$ KG/M2)
ÇEKME ÖZELLİKLERİ:
EN: 200 N/5CM UZAMA: MİN.
BOY:300 N/5CM UZAMA: MİN.

MODEL: EKOBİT EP 3000
BOYUTLAR, TOLERANSLAR VE BİRİM ALAN BAŞINA KÜTLE
UZUNLUK: 10 M. (-0,03 M.)
GENİŞLİK: 1 M. (-0,02 M.)
KALINLIK: -
BİRİM ALAN KÜTLE: 3 KG/M2 ($\pm 0,2$ KG/M2)
ÇEKME ÖZELLİKLERİ:
EN: 400 N/5CM UZAMA: MİN.
BOY:500 N/5CM UZAMA: MİN.

MODEL: SP 300
YIRILMAYA KARŞI DAYANIM (ÇİVİ İLE):180 N (± 30)
BOYUTLAR, TOLERANSLAR VE BİRİM ALAN BAŞINA KÜTLE
UZUNLUK: 10 M. (-0,03 M.)
GENİŞLİK: 1 M. (-0,02 M.)
KALINLIK: 3.0 \pm 1.0 mm
BİRİM ALAN KÜTLE: -
ÇEKME ÖZELLİKLERİ:
EN: 800 N/5CM UZAMA: MİN.
BOY:600 N/5CM UZAMA: MİN.

MODEL: SP 400
YIRILMAYA KARŞI DAYANIM (ÇİVİ İLE):250 N (± 30)
BOYUTLAR, TOLERANSLAR VE BİRİM ALAN BAŞINA KÜTLE
UZUNLUK: 10 M. (-0,03 M.)
GENİŞLİK: 1 M. (-0,02 M.)



e-ımalı/e-signed

16.01.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Ahmet NAMLI

İzmir Belgelendirme Müdürü

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=ectwip47> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(007802-TSE-07/02nolu belge devamı) : BTM BİTÜMLÜ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

KALINLIK: 4.0 ± 1.0 mm
BİRİM ALAN KÜTLE: -
ÇEKME ÖZELLİKLERİ:
EN: 800 N/5CM UZAMA: MİN.
BOY:600 N/5CM UZAMA: MİN.

MODEL: ELASTOBİT PE 3
BOYUTLAR, TOLERANSLAR VE BİRİM ALAN BAŞINA KÜTLE
UZUNLUK: 9.97 m (en az)
GENİŞLİK: 0.98 m (en az)
KALINLIK: 3mm (± 0,2 mm)
BİRİM ALAN KÜTLE: -
ÇEKME ÖZELLİKLERİ:
EN: 600 N/5 cm UZAMA: (-%25, +%50)
BOY:800 N/5 cm UZAMA: (-%25, +%50)
YANGINA TEPKİ SINIFI: E
SU GEÇİRMEZLİK: METOD B/60 KPa
YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM (ÇİVİ İLE): 250 N (±30)
STATİK YÜKLERE DAYANIM: NPD
(K.G. 13.07.2021)



e-ımalı/e-signed

16.01.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Ahmet NAMLI

İzmir Belgelendirme Müdürü

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=ectwip47> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

